Hochpositive Wendeschneidplatten AGP®

SCGT

SK10 HM Poliert | SD2 Diamant-Schicht | SD3 Diamant-Schicht





TCGT-Platten

Bezeichnung	R	SKL eff.	SK10 Hartmetall		SD2 Diamant		SD3 Diamant	
[ISO]	[mm]	[mm]	Art.Nr.	€/St.	Art.Nr.	€/St.	Art.Nr.	€/St.
SCGT 09T302 AGP	0,2	9,5	410750		425306		425312	
SCGT 09T304 AGP	0,4	9,5	410749		425307		425313	
SCGT 09T308 AGP	0,8	9,5	425303		425308		425314	
SCGT 120404 AGP	0,4	12,7	425304		425309		425315	
SCGT 120408 AGP	0,8	12,7	412321		425310		425316	
SCGT 120416 AGP	1,6	12,7	425305		425311		425317	

SK10 unbeschichtet

SK10 HM Poliert

Harte, unbeschichtete Allround-Hartmetallsorte. Sehr gut geeignet für die Zerspanung von Kunststoffen (PTFE, PEEK, POM, TPE, etc...).

SD2-Beschichtung

SD2 Diamant-Schicht

Diamantbeschichtung speziell entwickelt für die Zerspanung von Kunststoffen mit Füllanteil (Bronze, Glasfaser, Kohle, etc...). Ersetzt teilweise die Diamantschicht SD1.

SD3-Beschichtung

SD3 Diamant-Schicht

Diamantbeschichtung die besonders gut geeignet ist für die Bearbeitung von Keramik-Grünlingen (Oxid- und Nichtoxidkeramik)