


6 Hochpositive Wendeschneidplatten AGP®

VCGT

SK10
HM
Poliert

SD2
Diamant-
Schicht

SD3
Diamant-
Schicht



VCGT-Platten

Bezeichnung	R	SKL eff.	SK10 Hartmetall		SD2 Diamant		SD3 Diamant	
			Art.Nr.	€/St.	Art.Nr.	€/St.	Art.Nr.	€/St.
VCGT 050101 AGP	0,1	5,1	426290		426292		426294	
VCGT 050102 AGP	0,2	4,9	423563		423564		426295	
VCGT 050104 AGP	0,4	4,5	426291		426293		426296	
VCGT 070201 AGP	0,1	5,8	425346		425347		425348	
VCGT 070202 AGP	0,2	5,6	420112		415234		425349	
VCGT 070204 AGP	0,4	5,1	421648		415233		425350	
VCGT 110301 AGP	0,1	10,7	412718		420221		425351	
VCGT 110302 AGP	0,2	10,5	409807		415231		420764	
VCGT 110304 AGP	0,4	10,0	409806		415126		421355	
VCGT 110308 AGP	0,8	9,2	409812		425337		420492	
VCGT 130302 AGP	0,2	13,0	409782		415229		425352	
VCGT 130304 AGP	0,4	12,5	409813		415230		425353	
VCGT 130308 AGP	0,8	11,7	416491		425339		425354	
VCGT 160402 AGP	0,2	16,1	409808		415184		422517	
VCGT 160404 AGP	0,4	15,6	409809		414446		420126	
VCGT 160408 AGP	0,8	14,8	409810		415228		420324	
VCGT 160412 AGP	1,2	13,9	409811		425340		425343	
VCGT 220504 AGP	0,4	21,1	420240		421739		421740	
VCGT 220508 AGP	0,8	20,3	425501		425502		425503	
VCGT 220516 AGP	1,6	18,5	423831		425341		425344	
VCGT 220520 AGP	2,0	17,6	421501		421755		421756	
VCGT 220525 AGP	2,5	16,6	425355		425342		425345	
VCGT 220530 AGP	3,0	15,5	414351		421754		421111	

SK10 unbeschichtet

SK10
HM
Poliert

Harte, unbeschichtete Allround-Hartmetallsorte. Sehr gut geeignet für die Zerspaltung von Kunststoffen (PTFE, PEEK, POM, TPE, etc...).

SD2-Beschichtung

SD2
Diamant-
Schicht

Diamantbeschichtung speziell entwickelt für die Zerspaltung von Kunststoffen mit Füllanteil (Bronze, Glasfaser, Kohle, etc...). Ersetzt teilweise die Diamantschicht SD1.

SD3-Beschichtung

SD3
Diamant-
Schicht

Diamantbeschichtung die besonders gut geeignet ist für die Bearbeitung von Keramik-Grünlingen (Oxid- und Nichtoxidkeramik)